

## Informações gerais do plugin janela\_unica

- O processo de comunicação deste plugin se dá através de Web Service.
- Este plugin não possui o processo de cancelamento pelo Web Service.
- Este plugin possui TimeStamp (É um validador de segurança onde especifica quanto tempo a nota poderá ser enviada) como uma diferença de 3 horas para homologação e 3:01 em produção, que já é enviado por padrão com essa diferença. (TimeStamp é um validador de segurança onde especifica quanto tempo a nota poderá ser enviada).
- Essa nota utiliza a tag <status>, onde cada número equivale aos seguintes status:
  - 1 - Recebido
  - 2 - Processando
  - 3 – Processado
- Para envio de subitens, foi criado um arquivo .xsd (nfse\_janela\_unica\_adaptado\_v2.xsd). Esse também deve estar presente no local de instalação do plugin (C:\inetpub\Services\IntegradorNFSe\bin...)

### Tabela de URLs por município

Município - UF	Produção	Homologação
Pacajá - PA	<a href="https://www.janelaunica.srv.br:8443/wsju/v09/NfseWS">https://www.janelaunica.srv.br:8443/wsju/v09/NfseWS</a>	<a href="https://www.janelaunica.net.br:8443/wsju/v09/NfseWS">https://www.janelaunica.net.br:8443/wsju/v09/NfseWS</a>

### Tabela de parâmetros por município

Município - UF	TransmiteWebservice	EnviarSubitens	NaoEnviarValoresZerados	EnviarQuantidadeInteiro	TimeStamp
Pacajá - PA	sim	sim	sim	sim	-

### Descrição dos parâmetros

Nome	Valor	Descrição
TransmiteWebservice	sim	Efetua as operações de envio e consulta, corrigindo o problema "The message has expired"
EnviarSubitens	sim	Permitido o envio dos itens de serviço separadamente Arquivo de exemplo: <a href="https://maiatl.atlassian.net/wiki/spaces/MDI/pages/1948155905/Exemplos+de+XML">https://maiatl.atlassian.net/wiki/spaces/MDI/pages/1948155905/Exemplos+de+XML</a> Exemplo: <pre>&lt;citens&gt;   &lt;item&gt;     &lt;descricao&gt;TESTE WEBSERVICE&lt;/descricao&gt;     &lt;quantidade&gt;1&lt;/quantidade&gt;     &lt;total&gt;10.00&lt;/total&gt;     &lt;valorUnitario&gt;10.00&lt;/valorUnitario&gt;   &lt;/item&gt;   &lt;item&gt;     &lt;descricao&gt;TESTE WEBSERVICE 2&lt;/descricao&gt;     &lt;quantidade&gt;1&lt;/quantidade&gt;     &lt;total&gt;15.00&lt;/total&gt;     &lt;valorUnitario&gt;15&lt;/valorUnitario&gt;   &lt;/item&gt; &lt;/citens&gt;</pre>
NaoEnviarValoresZerados	sim	Ao receber o valor "sim" não serializa as tags de impostos e retenções que possuem valor zero (0.00).
EnviarQuantidadeInteiro	sim	ao receber o valor "sim" trunca o valor da tag <quantidade> nos subitens Exemplo: Quantidade recebida no XML Linx: 1.00 Resultado após conversão: 1
TimeStamp	03:01:00	E um validador de segurança onde especifica quanto tempo a nota poderá ser enviada, como uma diferença de 3 horas para homologação e 3:01 em produção, que já é enviado por padrão com essa diferença. (